

Wilold Model.

CERTIFICATO DI POSA AD ALTA EFFICENZA TERMOACUSTICA E GARANZIA DI DURATA DELLE PRESTAZIONI

Egregio signore,

la nostra azienda è certificata "Azienda Partner PosaClima" e quindi inserita nell'elenco delle aziende certificate riportate sul sito www.posaclima.it

Questo significa che:

- I nostri posatori sono tecnici specializzati che hanno frequentato con profitto i corsi di posa "Sistema PosaClima" e sono iscritti all'albo dei posati Posatori Qualificati (vedi sito www.posaclima.it)
- Per la posa utilizziamo solo i materiali ed i metodi del sistema PosaClima

In particolare i suoi serramenti sono stati installati con il sistema migliore **PosaClima Premium Plus** che impiega **materiali garantiti nel tempo dal produttore**.

Di conseguenza le prestazioni di tenuta dei giunti di posa (telaio-controtelaio) sono garantite per 10 anni dalla data di questo documento contro qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana e contro le perdite d'aria (spifferi) superiori a 0,75 m³/ml-h, alla pressione di 100 Pascal, corrispondenti alla massima classe di tenuta all'aria ovvero la classe 4 per i giunti apribili. Prestazioni simili sono normalmente impossibili da ottenere per coloro che utilizzano i tradizionali sistemi di posa a base di schiuma e silicone.

Se nel periodo di garanzia si ravvisasse un peggioramento delle prestazioni garantite risponderemo prontamente tenendo a nostro carico tutti gli eventuali costi necessari per risolvere il problema.

A maggior tutela del cliente, in caso di impossibilità a sostenere quanto promesso, la presente garanzia è sottoscritta anche dal titolare del marchio PosaClima, la ditta Straudi S.p.A. che ne risponderà in proprio; sarà sufficiente compilare il prestampato per il reclamo scaricabile dal sito www.posaclima.it alla voce "garanzia 10 anni" – "Modulo per il reclamo".

I suoi serramenti, posati con il sistema di posa PosaClima Premium Plus, potranno quindi garantire per moltissimi anni quella maggiorazione nel risparmio energetico e nel confort che altrimenti vengono spesso vanificati dagli spifferi e dalle perdite lungo i giunti di collegamento dell'infisso al muro causati da una posa inefficace.

Timbro e firma

CSB F.Ili Straudi S.p.a.

Dott. Nicola Straudi